

.htaccess rewrites (redirecciones)

/via:<http://deteresa.com/redireccion-301/> hay que tener el mod_rewrite activo

```
Options +FollowSymLinks
```

```
RewriteEngine on
```

```
RedirectMatch permanent ^/(.*) http://<url>/$1
```

zxc.cat

```
RewriteEngine on
```

```
RewriteRule ^wiki.*$ https://miguelangel.torresegea.es/wiki/$1 [r=307,L]
```

```
RewriteRule ^blog.*$ https://miguelangel.torresegea.es/blog/$1 [r=307,L]
```

```
RewriteRule ^sqleditor.*$ https://miguelangel.torresegea.es/bike-9b12022-portable/ [r=307,L]
```

```
RewriteRule ^sql.*$ https://miguelangel.torresegea.es/sqldesigner/ [r=307,L]
```

```
RewriteRule ^estellar.*$ https://bitbucket.org/estellarcats/workspace/projects/EST [r=307,L]
```

```
RewriteRule ^diezminutos.*$ https://bitbucket.org/10minutos/workspace/projects/XMIN [r=307,L]
```

```
RewriteRule ^text.*$ https://www.outpan.com/app/e7d5b37405/mytextarea [r=307,L]
```

```
RewriteRule ^k1.*$ https://k1.vividumcodex.com/ [r=307,L]
```

```
RewriteRule ^montmany.*$ https://fruitsmontmany.cat/wp-admin [r=307,L]
```

```
RewriteCond %{HTTP_HOST} zxc.cat$ [NC]
```

```
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/help
```

```
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/bofh-excuse
```

```
RewriteRule ^(.*)$ https://miguelangel.torresegea.es/wiki/$1 [r=307,L]
```

301

- redireccionar de una página a otra u otro dominio:

```
Redirect 301 /vieja-pagina http://www.dominio.com/nueva-pagina
```

- redireccionar solo la página principal del dominio:

```
RedirectMatch 301 ^/$ http://www.dominio.com/nueva-pagina
```

- redireccionar un directorio:

```
Redirect 301 /viejo-directorio/ http://www.dominio.com/nuevo-directorio/
```

- redirección de un subdirectorio + sus páginas:

```
RedirectMatch 301 ^/viejo-directorio/(.*)$ http://www.dominio.com/nueva-pagina
```

- redireccionar dominio

```
Redirect 301 / http://www.dominio.com
```

```
RedirectMatch 301 ^(.*)$ http://www.dominio.com
```

- Redireccionar 301 (de técnicos de Colt):

```
RewriteEngine on
rewriterule ^(.*)$
http://www.volvocars.com/es/sales-services/sales/volvoselekt/Pages/ [r=301,nc]
```

WWW

- redireccionar de www a no-www:

```
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ http://www.example.com/$1 [R=301,L]
</IfModule>
```

- redireccionar de no-www a www:

```
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.example.com [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ http://example.com/$1 [R=301,L]
</IfModule>
```

Más información: <http://deteresa.com/redireccion-301>

- eliminar las www:

```
Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
RewriteCond %{http_host} ^www\.example\.com[nc]
RewriteRule ^(.*)$ http://example.com/$1 [r=301,nc]
```

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]
```

- de www. a <nada> para evitar penalizaciones de doble indexación:

```
RewriteEngine On
RewriteCond% {} HTTP_HOST! ^ su-site.com $ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://your-site.com/ $ 1 [L, R = 301]
```

http a https

- activar el módulo *rewrite* en apache:

```
$ sudo a2enmod rewrite
```

```
# Copia el contenido siguiente en tu archivo .htaccess y colócalo en la raíz
de tu sitio web.
RewriteEngine On
```

```

RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://www.dominio.com/$1 [R,L]

# Para forzar la conexión segura en un folder en específico.
RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteCond %{REQUEST_URI} folder
RewriteRule ^(.*)$ https://www.dominio.com/folder/$1 [R,L]

```

Para este segundo caso el archivo .htaccess debe estar ubicado en el folder donde necesitas activar HTTPS.

otros

- cancelar sitio completo «por obras»:

```

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_COOKIE} !^.*secret-cookie.*$ [NC]
RewriteRule .* maintenance-page.html [NC,L]

```

/vía: <http://www.besthostratings.com/articles/force-ssl-htaccess.html>

- utilizar la redirección 301 para evitar penalización en Google:

```

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
rewriterule ^(.*)$ http://www.nuevapaginaweb.com/$1 [r=301,nc]

```

- en PHP:

```

<?php
$web_url ="http://www.nuevapaginaweb.com";
header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
header("Location: $web_url");
exit(0);
?>

```

- redireccionar una petición de la raíz de la página web a una carpeta:

```

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^entregaelbalon\.com$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.entregaelbalon\.com$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/copadelrey/
RewriteRule (.*?) /copadelrey/ [L]

```

en este caso, las peticiones a www.entregaelbalon.com irán automáticamente a www.entregaelbalon.com/copadelrey (si se intenta con redirect da bucle)

redirecciones

[.htaccess](#)

```

RewriteEngine on
rewriterule ^(.*)coneixelteucervell(.*)$
https://fidmag.org/ca/subwebs/participa-i-descobreix-el-teu-cervell.html
[r=301,nc]
rewriterule ^(.*)$
https://fidmag.org/es/subwebs-esp/participa-y-descubre-tu-cerebro.html
[r=301,nc]

```

- redirecció en fitxer configuració virtualhost de :80 a :443

```

<VirtualHost *:80>
    ServerName landing.fidmag.org
    Redirect permanent / https://landing.fidmag.org/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
    ServerName brainpredict.com
    ServerAlias www.brainpredict.com
    Redirect permanent / https://brainpredict.com/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    ServerName landing.fidmag.org
    ServerAlias brainredict.com

    DocumentRoot /var/landing.fidmag.org/public
    <Directory /var/landing.fidmag.org/public>
        #Options -Indexes
        Options FollowSymLinks Indexes
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog /var/landing.fidmag.org/log/error.log
    CustomLog /var/landing.fidmag.org/log/access.log combined

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/landing.fidmag.org/ssl.pem

    <FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
        SSLOptions +StdEnvVars
    </FilesMatch>
    <Directory /usr/lib/cgi-bin>
        SSLOptions +StdEnvVars
    </Directory>
</VirtualHost>

```

bloquear referrer maliciosos (no hotlinking)

- **RewriteEngine** on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ejemplo\.com [NC,OR]

```
RewriteCond %{HTTP_REFERER} otroejemplo\.com  
RewriteRule .* - [F]
```

- Si el visitante no es de mi sitio -example.com- y pide un fichero de esas extensiones, redireccionalo a un archivo .gif :

```
RewriteEngine on  
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$  
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://([-a-z0-9]+\.)?example\.com[NC]  
RewriteRule .*\. (zip|mp3|avi|wmv|mpg|mpeg)$  
http://www.example.com/images/nohotlink.gif [R,NC,L]
```

- ojo con enlaces que si que quieres permitir - como un RSS - a alguno de tus ficheros

From:
<https://matebcn.eu/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:
<https://matebcn.eu/web:apache:htaccess:redirects>

Last update: **05/02/2022 12:29**

